

# MĚSTSKÝ ÚŘAD HORNÍ SLAVKOV

## Zásady označování budov

### Článek 1

#### Úvodní ustanovení

Městský úřad Horní Slavkov určuje podle § 32 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění barvu a provedení čísel popisných, orientačních a označení názvů ulic.

### Článek 2

#### Základní pojmy

Pro účely těchto zásad se:

- 1) **Domovní tabulkou** rozumí tabulka nesoucí buď číslo popisné, orientační nebo evidenční.
- 2) **Popisné číslo** vyjadřuje příslušnost budovy ke katastrálnímu území města Horní Slavkov.
- 3) **Orientační číslo** vyjadřuje příslušnost budovy k veřejnému prostranství nebo ulici města Horní Slavkov.
- 4) **Evidenční číslo** vyjadřuje příslušnost stavby určené k individuální rekreaci ke katastrálnímu území města Horní Slavkov.
- 5) **Uliční tabulka** je tabulka s názvem ulice nebo ostatních veřejných prostranství dle § 2 vyhlášky č. 326/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

### Článek 3

#### Barva a provedení domovních tabulek

Městský úřad Horní Slavkov určuje pro budovy toto provedení domovních tabulek:

- (1) Tabulka čísla popisného je obdélníkového tvaru, o rozměru 200 x 150 mm, zhotovená z trvanlivého materiálu. Barva podkladu je červená, její orámování a barva písma je bílá. Vnější okraj je šíře 10 mm, pruh orámování je šíře 6 mm, velikost arabských číslic činí 75 mm.
- (2) Tabulka čísla orientační je obdélníkového tvaru, o rozměru 200 x 150 mm, zhotovená z trvanlivého materiálu. Barva podkladu je bílá, její orámování a barva písma je modrá.

Vnější okraj je širší 10 mm, velikost arabských číslic činí 75 mm. Tabulka s číslem orientačním se umísťuje pod tabulku s číslem popisným.


(3) Tabulka čísla evidenčního je obdélníkového tvaru, o rozměru 200 x 150 mm, zhotovená z trvanlivého materiálu. Barva podkladu je modrá, její orámování a barva písma je bílá. Vnější okraj je širší 10 mm, pruh orámování je širší 6 mm, velikost arabských číslic činí 75 mm.

(4) Číslice se v poli tabulek centrují podle svislé i vodorovné osy.

(5) Číslo se umísťuje na objekty z orientačních důvodů u hlavního vchodu do budovy tak, aby byla viditelná z přístupové komunikace k objektu. Jsou-li čísla z přístupové komunikace neviditelná nebo nečitelná pro překážku, velkou vzdálenost nebo nevhodnou orientaci hlavního vchodu, upevní se čísla na místo, které je z přístupové komunikace viditelné (branka v oplocení, vjezd v ohradní zdi pozemku apod.). U hlavního vstupu do objektu se pak opakuje pouze orientační číslo, a to případně i v ozdobné podobě.

6) Číslo jiného provedení (ozdobná nebo umělecky ztvárněná) mohou být na budově umístěna podle vůle majitele kdekoliv, avšak vždy jen tehdy, pokud jsou na viditelném místě umístěna čísla předepsaná těmito zásadami v barevném vyobrazení dle těchto zásad.

**vzor čísla popisného:**





## Článek 4

### Barva, provedení a umístění tabulek pro označení veřejného prostranství (ulic)

(1) Tabulka je obdélníkového tvaru o rozměru 600 x 300 mm, zhotovená z trvanlivého materiálu. Barva podkladu je červená, její orámování a barva písma je bílá. Vnější okraj je širší 12 mm, pruh orámování je širší 100 mm, velikost písmen činí 100 mm.

(2) Pro označování se užívá velkých písmen abecedy. Je-li v názvu datum, uvádí se arabskými číslicemi a slovně vypsáním jménem měsíce.

(3) Text i číslice se v poli tabulky centrují podle svislé i vodorovné osy. Víceřádkový text se provádí tak, aby jádro názvu bylo v jednom řádku. Zkratka se použije pouze v případě, kdy není místo k napsání celého slova.

(4) Tabulka pro označení ulice musí být umístěna minimálně na pravé straně ve směru chůze nebo jízdy při začátku ulice z obou jejích stran. Připevňuje se nejlépe na nárožní budově v takové výši, jež zabrání jejímu poškozování a ve které je zajištěna její viditelnost (nejlépe 3 m nad terénem), a to rovnoběžně se směrem ulice, jejíž název je na tabulce uveden. Prochází-li ulice několika křižovatkami, musí být uliční tabulka osazena před a za křižovatkou s jinou ulicí. Není-li v místě určeném pro umístění uliční tabulky žádný vhodný objekt, lze tabulku připevnit na jinou pevnou konstrukci.

(5) V platnosti zůstávají všechny tabulky, které nesou správný a platný název ulice nebo jiného veřejného prostranství.

(6) Každé veřejné prostranství ve městě musí být označeno jiným názvem. Užívat nelze ani podobně znějící názvy. Pojmenování musí být uvedeno v nezkrácené podobě. Názvy musí být jednoduché, obecně srozumitelné, jednoznačné a pravopisně správné.

(7) Označování druhu veřejného prostranství:

- ulice se na tabulce slovem ulice ani zkratkou neoznačují,
- náměstí se označuje zkratkou „nám.“,
- sídliště, stezka, chodník, přehrada, nábřeží, most, les, areál apod. se označuje plným názvem těchto slov.

### **vzor uliční tabulky:**



## **Článek 5**

### **Sankční ujednání**

- 1) Za nedodržení ustanovení těchto zásad je možné uložit v souladu dle § 58 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v pl. znění pokutu právnické osobě a fyzické osobě podnikající až do výše 10 000,- Kč.
- 2) Za nedodržení ustanovení těchto zásad je možné uložit v souladu s § 47b zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, pokutu fyzické osobě až do výše 10 000,- Kč.

## **Článek 6**

### **Závěrečná ustanovení**

- 3) Znění těchto zásad vzala na vědomí Rada města Horní Slavkov pod č. usn. .... ze dne 2.12.2009.
- 4) Zásady označování budov na území města Horní Slavkov vydal Městský úřad Horní Slavkov s účinností ode dne 3.12.2009

.....  
Mgr. Bc. Martin Stark  
tajemník MěÚ Horní Slavkov